

PD og slaktekvalitet

Turid Mørkøre
AKVAFORSK

Felles mål

- Bidra til bærekraftig og kostnadseffektiv produksjon av kvalitetsmat

Bakgrunn

- **Sterk mistanke om at laks med PD**
 - Har dårlig farge, ofte etter pakking eller prosessering
 - Bløt tekstur
 - Melaninflekker
 - Væskeslipp
 - Dårlig prosessutbytte
 - Kortere holdbarhet


Noen røykerier er skeptiske til å ta inn laks med tidligere PD diagnose

Prosjekter

- **BETYDNINGEN AV PD FOR KVALITET HOS OPPDRETTSLAKS**
 - Varighet 2007
 - Forprosjekt finansiert av FHF
 - Partnere: Norconserv, VI, NVH
- **THE IMPACT OF PANCREAS DISEASE (PD) ON FLESH QUALITY OF ATLANTIC SALMON**
 - Varighet 2007 – 2008 – 2009
 - Hovedprosjekt finansiert av NFR, FHF + vesentlig industribidrag + 3 PhD + 1 master
 - Partnere: Norconserv, VI, MATFORSK, Danmarks Tekniske Universitet

Organisering av PD-prosjektene

AKVAFORSK
T Mørkøre



NVH
EO Koppang

VI
T Taksdal

Fisk analysert

- **Laks med PD fra 6 lokaliteter**
 - (MarineHarvest & Havdyrkerne)
 - Sløyd vekt 3,5 kg (2,9-3,8 kg)
- **Kontroll fisk fra 4 lokaliteter**
 - (MarineHarvest)
 - Sløyd vekt 3,5 kg (2,6 – 4,6 kg)

Fisken- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

Prosjekt: Betydningen av PD for kvalitet hos oppdrettslaks



Spørreskjema

| | |
|--|---|
| Navn på oppdretter og uttaksdato: | Laks med PD diagnose 3,5 kg ± 0,5 kg (sløyd m hode) |
| Utkrifter vedlagt, sett kryss | |
| Helseattest smolt | Farm Control |
| Sporing, CV | Annen utskrift |
| <i>Ikke nødvendig å svare på spørsmål som fremkommer på utskrift</i> | |
| Fisken | |
| Smoltleverandør | |
| Stamme | |
| Type vaksine og tidspunkt for vaksinerings | |
| Utsatt i sjø, mån./ år | |
| Størrelse ved utsett | |
| Lokalitetsnummer | |
| Merd nummer | |
| Lyseregime, tidsrom | |
| Tetthet i merd ved slakt, m ³ | |
| Temperatur i sjøen ved slakt, °C | |
| Tilveksthastighet i sjøfasen | |
| Førefaktor i sjøfasen | |
| Sulting / Føring | |
| Sulting for slakt, dager | |
| Før siste 3 mån for slakt, produktnavn | |
| Pigmentnivå i før siste 3 mån for slakt | |
| Medisinfør, tidspunkt/ årsak / varighet | |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Slakting/ avliving | Navn på slakteri: |
| Bronnbåt, ja / nei | |
| Ventemerd, antall dager (ett nei) | |
| Løsningskjøling, °C (ett nei) | |
| CO2 bedøvelse, ja / nei | |
| Strøm, ja / nei | |
| Slag i hodet, ja / nei | |



Fisken- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

Prosjekt: Betydningen av PD for kvalitet hos oppdrettslaks

| | |
|------------------------------|--|
| Utblødning | |
| Utblødning, type tank | |
| Utblødning, ca minutter | |
| Utblødning, ca temp i tanken | |

Sykehistorie:

PD-utbrudd

Når / Varighet: _____

Dødelighet, ~~ett~~ utskrift av dødelighetstall for slaktet merd: _____

Ca antall av tynne tapere før og etter utbrudd _____

Ble diagnosen verifisert ved laboratorieundersøkelse? _____

Hvis ja: når, og hvor? _____

Vaksineskader, tidspunkt for registreringer og resultat

Eventuelle behandlinger, inklusive avlusning, når, dødelighet etter avlusning?


Navn på fiskehelsetjeneste: _____

Har prosjektet tillatelse til å kontakte fiskehelsetjenesten, under forutsetning av at taushetsplikten blir ivarettatt? Ja/nei

Andre sykdommer fra sjøsetting til slakt:

| | Ja/nei Hvis ja: når? | Varighet, ca | Dødelighet, ca | Ble diagnosen verifisert av laboratorieundersøkelse? Hvis ja: når, og hvor? | Kommentarer |
|----------|----------------------------|--------------|-------------------|--|-------------|
| IPN | | | | | |
| Mintreår | | | | | |
| HSMR | | | | | |
| CMS | | | | | |
| Annet? | | | | | |

Analyser & behandling



Fargeproblemer hos laks

- har PD betydning ?






Blek farge
Skjolding


Bløt tekstur

- har PD betydning ?






Fasthet i rå laks



Fasthet i røkt laks




Tørrsaltet



Denne fisken er ekstremt hard

Stikksaltet




Filetspalting

- Har PD betydning ?




Rå laks




Røkt laks

Filetspalting i rå laks




Filetspalting i røkt laks

Tørrsaltet



Stikksaltet



Melanin i filet

- Har PD betydning



Melanin




PROSJEKTRESULTATER:

Melanin

Fileter med melaninflekker

- Frisk laks: 2 av 4 anlegg
- PD laks: 6 av 6 anlegg


Melanin i rå laksefilet



Væskeslipp- har PD betydning




Væsketap i rå laks




Væsketap ved lagring av røkt laks


Tørrsaltet



Stikksaltet



Produktutbytte gjennom røykeprosessen (% vekt)



Oppsummering

PD kan forårsake kvalitetsproblemer i oppdrettslaks, men laks med en tidligere PD diagnose kan ha superior kvalitet

- **Seig tekstur er det mest fremtredende kvalitetsavviket**
- **Fargeavvik og melanin forekommer, spesielt hos laks med sykdomsutbrudd og rett etter utbrudd**
(pinner har ofte svært dårlig kvalitet men disse benyttes sjelden til konsum)
- **PD synes ikke å gi økt filetspalting eller økt væsketap**
- **Prosessbetingelser bør tilpasses for laks med en tidligere PD diagnose**

Takk for oppmerksomheten